

美郷村の野鳥生息状況

鳥類班（日本野鳥の会・徳島県支部）

東條 秀徳*

1. はじめに

美郷村は、徳島県の中央部に位置する面積50.47km²の村である。最低標高は村の南境で北に流れ下る川田川の約80m、最高標高は村西部で穴吹町境に位置する奥野々山おくののの1159mである。山林が町面積の約83%を占めている。スギ・ヒノキ植林（約2530ha）主体の人工林が約62%を占め、川田川や東山谷川の南側に広く分布している。自然林は、そのほとんどが二次林のアカマツ群落で、村の北部や東部に分布している。松枯れが進行中で、川田川上流の標高約700m付近でも松枯れが見られる。川田川上流の南向きの急斜面にはまとまったコナラ群落も分布している。奥野々山の山頂付近にはブナ大木林が残っているが、強風で折れたり倒れた大木も多い。集落周辺には樹園も多い。梅林はよく手入れもりされているが桑園は廃園も多い。村内各所の神社の杜は、山林と連続したスギ、ヒノキ林が多いが、一部神社では大木や照葉樹林もみられる。集落・農耕地は谷川沿いや山間斜面に散在し、各種畑作、養鶏、畜産が営まれている。水田面積は少なく、東山谷川沿いや土井奥どいのおくの盆地で5月から9月にかけて稲が栽培されている。水田以外の村内水辺環境は、川田川の本支流の溪流のみである。奥野々山を源流とする川田川が西から東へ流れ下り、村中央部の宮倉みやぐらで北に向きを変える。これに村の東から流れ下ってきた東山谷川が合流している。水量はそれほど多くないが、一部の砂防堤を除き断流は認めない。溪流環境は急流とツルヨシ群落および岩の露頭からなり、川原はほとんどない。

村内には鳥獣保護区や銃猟禁止区域は設定されていない。

野鳥の多くの種の生息には季節性があるため、調査期間は、2002年12月から2003年11月の約1年とした。観察範囲は美郷村全域とした。なお、美郷村を代表する地形・環境は山林であることから村東北部の山林に両側各25mを計数範囲とする調査定線を設定し、定期的に観察した。また、奥野々山周辺でも反復観察し生息種を記録した。双眼鏡および望遠鏡で姿を、あるいは特徴的な鳴き声で確認した野鳥について、その種名と個体数を記録した。また、野鳥観察中に遭遇した野生哺乳類についても記録した。観察地を地名のみで表現することは困難であり、環境庁自然環境保全基礎調査用地図の、3次メッシュコードの下4桁を併記した（図1）。

2. 山地森林の野鳥

1) 村東北部調査定線の記録

山地森林の定線調査を、村の北東部、東山谷川上



写真1 村東北部山地

* 徳島市三軒屋町外24-77




図1 美郷村野鳥生息状況調査用メッシュ地図

流部右岸の山林で実施した(写真1)。標高約420～580m、0226, 0236メッシュにかかる延長約1.8kmの

表1 美郷村北東部山地定線の記録

| 種名 | 観察月日 | | | | | |
|-------------|------|-----|------|------|------|-------|
| | 4/16 | 5/6 | 7/17 | 9/18 | 10/4 | 11/18 |
| 1 サシバ | | | | 1 | 1 | |
| 2 ヤマドリ | | | | | | + |
| 3 キジバト | 1 | 2 | 3 | 3 | 3 | + |
| ハト科不明種 | | | 1 | | | |
| 4 ツツドリ | 1 | 2 | | | | |
| 5 ホトトギス | | | 1 | | | |
| 6 フクロウ | | | | | 1 | |
| 7 アオゲラ | 1 | 3 | + | 3 | + | |
| 8 コゲラ | 13 | 7 | 6 | 8 | 9 | 9 |
| 9 ツバメ | | | + | | | |
| 10 ヒヨドリ | 16 | 10 | 15 | 12 | 22 | 18 |
| 11 モズ | | 1 | | | | |
| 12 ミソサザイ | | | | | | 1 |
| 13 コマドリ | 1 | | | | | |
| 14 ルリビタキ | | | | | | 3 |
| 15 ジョウビタキ | | | | | | 1 |
| 16 トラツグミ | | 1 | | | | |
| 17 マミジロ | | | | | 4 | |
| 18 クロツグミ | 1 | 2 | 1 | | | |
| 19 シロハラ | 1 | | | | | 9 |
| 20 ツグミ | | | | | | 11 |
| ツグミ属不明種 | 1 | 1 | | | 2 | 3 |
| 21 ヤブサメ | 10 | 11 | 1 | 2 | | |
| 22 ウグイス | 7 | 4 | 6 | 6 | 6 | 4 |
| 23 メボソムシクイ | | | | | 1 | |
| 24 センダイムシクイ | 3 | 3 | + | | | |
| 25 キクイタダキ | | | | | | 7 |
| 26 キビタキ | 2 | 1 | 2 | | 1 | |
| 27 オオルリ | 2 | 1 | + | | | |
| 28 コサメビタキ | | | | 1 | | |
| ヒタキ科不明種 | | | 1 | | | |
| 29 エナガ | | | | | 6 | + |
| 30 ヒガラ | 7 | 13 | 9 | 4 | 6 | 3 |
| 31 ヤマガラ | 14 | 14 | 7 | 8 | 18 | 17 |
| 32 シジュウカラ | 5 | 6 | 2 | 2 | 3 | 7 |
| 33 メジロ | 18 | 4 | 7 | 4 | 18 | 11 |
| 34 ホオジロ | 2 | 5 | 8 | 2 | 6 | 4 |
| 35 アオジ | + | | | | | 2 |
| 36 クロジ | 8 | | | | | 4 |
| ホオジロ科不明種 | | 1 | | | | 5 |
| 37 アトリ | 4 | | | | | 62 |
| 38 カワラヒワ | 2 | 4 | 4 | 2 | | 4 |
| 39 ウソ | | + | | | | 1 |
| 40 イカル | 3 | 4 | 3 | | | + |
| 41 カケス | 4 | 2 | | 3 | 5 | |
| 42 ハシブトガラス | 4 | 3 | 1 | 1 | 2 | + |
| 43 コジュケイ | | + | | | | |
| 不明種 | 3 | 2 | 2 | 2 | 1 | 3 |
| 個体数合計 | 134 | 107 | 80 | 64 | 115 | 189 |
| 種数合計 | 25 | 24 | 19 | 16 | 18 | 24 |

備考；+はコース外又は復路の記録

コースを設定した。この道は四国電力の送電線鉄塔巡視路で、多くは尾根道で一部が山腹の巻き道であった。周辺の植生は、アカマツと広葉樹の混交林および一部のスギ・ヒノキ植林となっている。混交林の広葉樹構成樹種は高木がコナラ、クリ、ヤマザクラ、コシアブラなど、低木ではヒサカキが多く、他にツツジ類などである。鉄塔周辺は広葉樹の低木林や林縁的環境になっている。

4～11月の間、6月と8月を除く毎月1回、合計6回定線調査を実施し、表1に示す43種が記録された。1年を通じて個体数が多かった種はヒヨドリ、次いでヤマガラであった。今回調査での特記的事項では、繁殖時期のヒガラの確認がある。ヒガラは、県内では比較的標高の高い(750～1950m)針葉樹林に留鳥として生息するとされるが、繁殖時期の5月には420m、4月にはコース周辺の350m付近でさえずっていた。

今回調査と類似の環境の記録としては、1983年の阿波学会嶋島町調査における三谷および赤坂～長戸の記録がある。これら2地区は、今回調査地と同山塊にある、隣接といっても良い近所で、植生も似通っていた。生息確認状況も、沢沿いと尾根といった地形の違いや、本来個体数の少ない種を考慮すれば似通った結果であった。ただし、ハチクマ、サシバ、サンショウクイなどが、今回調査では記録されなかった、あるいは繁殖期に確認されなかったことは、これらの種が全国的にも減少を危惧されていることと通じるところかも知れない。

2) 奥野々山周辺の記録

積雪期を除き、北尾根登山路または東尾根からは毎月1回奥野々山の山頂まで登り観察した。ここでは、奥野々山の東側山腹を巻く作業道小竹線(標高約900m)より上部、7185, 7186, 7195, 7196メッシュにかかる山域で記録された種をまとめた。この地域の環境は、山腹はスギ・ヒノキ・カラマツ植林で、孤立して山頂部がブナ林、奥野々山東尾根がアカマツ林となっている。針葉樹人工林の中に浮かぶ広葉樹自然林の島といった風情である(写真2)。山頂部ブナ林には高木ではブナのほか、ミズナラ、カエデ類、シデ類、スギなど、亜高木ではリョウブ、ナツツバキ、ソヨゴ、アセビ、シロモジなどが生育し



写真2 奥野々山南東面



写真3 枝先で餌をさがすコガラ

表2 奥野々山周辺の記録

| 種名 | 観察月日 | | | | | | | | | | |
|-------------|-------|-----|------|------|------|-----|------|------|------|-------|--|
| | 12/23 | 3/2 | 3/30 | 4/19 | 5/22 | 6/6 | 7/23 | 8/30 | 9/23 | 11/15 | |
| 1 ノスリ | | | ○ | | | | | | | | |
| 2 サシバ | | | ○ | | | | | | | | |
| 3 ヤマドリ | ○ | | | | | ○ | | | | | |
| 4 キジバト | | | | | | | ○ | ○ | ○ | | |
| 5 アオバト | | | | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | | | |
| 6 カッコウ | | | | | ○ | ○ | ○ | | | | |
| 7 ツツドリ | | | | ○ | ○ | ○ | | | | | |
| 8 ホトトギス | | | | | ○ | | ○ | | | | |
| 9 ヨタカ | | | | | | ○ | | | | | |
| 10 アオゲラ | | | | ○ | ○ | ○ | ○ | | ○ | | |
| 11 オオアカゲラ | | | ○ | | | | | | | | |
| 12 コゲラ | ○ | | | ○ | | | | | | ○ | |
| 13 ヒヨドリ | | | | | | | ○ | | | | |
| 14 ミソサザイ | ○ | | | | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | | |
| 15 ルリビタキ | ○ | | | | | | | | | | |
| 16 ジョウビタキ | | ○ | | | | | | | | | |
| 17 クロツグミ | | | | ○ | | | ○ | | | | |
| 18 シロハラ | | ○ | | | | | | | | | |
| 19 ツグミ | | | | | | | | | | ○ | |
| 20 ヤブサメ | | | | ○ | ○ | | | ○ | | | |
| 21 ウグイス | | | | | ○ | ○ | ○ | | | | |
| 22 センダイムシクイ | | | | ○ | | | | | | | |
| 23 キビタキ | | | | | ○ | ○ | | | | | |
| 24 オオルリ | | | | ○ | ○ | ○ | | | | | |
| 25 エナガ | | | | | | ○ | ○ | | | | |
| 26 コガラ | ○ | ○ | | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | | ○ | |
| 27 ヒガラ | ○ | | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| 28 ヤマガラ | ○ | | | ○ | ○ | | | ○ | ○ | ○ | |
| 29 シジュウカラ | ○ | | | | ○ | | | ○ | | | |
| 30 ゴジュウカラ | ○ | ○ | | ○ | ○ | ○ | | ○ | ○ | | |
| 31 メジロ | | | | | | | ○ | ○ | ○ | | |
| 32 ホオジロ | | ○ | | | ○ | | ○ | ○ | | | |
| 33 マヒワ | | | | | | | | | | ○ | |
| 34 ベニマシコ | | | | | | | | | | ○ | |
| 35 ウソ | ○ | | | | | | | | | | |
| 36 イカル | | | | | ○ | | | | | | |
| 37 カケス | ○ | | ○ | | ○ | ○ | | ○ | ○ | ○ | |
| 38 ハシブトガラス | | | | | ○ | ○ | | ○ | ○ | ○ | |
| 種数合計 | 11 | 5 | 5 | 12 | 19 | 15 | 14 | 12 | 10 | 9 | |

ている。下層にはミヤマシキミ、ツゲ類、ツツジ類、ササなども生育しているが落葉が厚く堆積し比較的開けた状態である。

積雪期を除き12月～11月の間に概ね月1回、計10回の観察により、合計38種を記録した。

徳島県の標高1000～1700m前後の潜在自然植生はブナなどの落葉広葉樹林帯・冷温帯とされる。コガラ（写真3）とゴジュウカラは、この環境を代表する種であり、当地でも周年生息していた。コガラは広葉樹枝先で、ゴジュウカラは大木の幹を移動しながら採餌していた。

今回調査と類似の環境の阿波学会調査記録としては、1999年の神山町焼山寺山と1998年の穴吹町杖立峠～正善山の記録がある。前者は標高は650～938mとやや低いが人工林の中の自然林、後者は標高1049～1229mとやや高い尾根と山頂である。これら3地域ともに、カッコウ科、キツツキ科、ツグミ科、ウグイス科、ヒタキ科、シジュウカラ科といった森林生息性の鳥類生息状況が近似していた。

3) その他の記録

里山生態系の最上位に位置する猛禽類のサシバ（写真4）が、川田川沿いおよび東山谷川沿いで、繁殖期に頻繁に観察された。営巣確認はできなかったが、6月15日には巣立ち直後と思われる幼鳥3羽を確認した。サシバより一回り大きいハチクマ（写真5）は、夏鳥として山地森林に渡来するタカであり、徳島県内での確実な繁殖記録は1例しか知られていない。本種も川田川沿いや東山谷川支流沿いで繁殖時期にも確認されたが営巣は確認できなかった。幼鳥は確認したものの、9月13日のことであり

渡り個体の可能性もある。ヤマドリ（写真6）は、森林生息性の野鳥の中では大型の種であり、生態系の中で大型猛禽類や食肉性哺乳類にとって重要な餌動物である。村内では林道や林内で普通に生息していた。キバシリは、県内の生息数が少なく、大径木の林に依拠し生息地が限局的とされる留鳥である。阿波学会調査は、本種の県内生息分布情報の収集に大きく貢献している。美郷村でも月野のスギ林でその生息が確認された。



写真4 スギの梢にとまるサシバ



写真5 換羽中のハチクマ



写真6 林道を歩くヤマドリ雌

3. 集落・農耕地の野鳥

ツバメ、スズメ、ムクドリ、ドバトは主にヒトの生活空間に近い所を生息域とする野鳥である。農作業や過疎化等との関連で、阿波学会調査において、毎回留意している調査項目である。

ツバメは、3月23日に初めて渡来を確認した。営巣は川俣地区で多数認められたが、そのほとんどが大きな庇のある商店や事業所、公共建築であった。7月には多数の幼鳥が、上谷、古土地、恵比子などで、水田の上の電線に群れとまっていた。ツバメより遅れて渡来するコシアカツバメは、近年県内での営巣が激減している。昨年度の三野町の調査では古巣しか確認できなかった。美郷村では、川俣の小・中学校の建物でのみ営巣を確認した（写真7）。スズメは、北は土井奥、東は上谷、南は平までの低地部でのみ観察された。

ムクドリは観察されなかった。最近の調査では佐那河内村でも記録されていない。ドバトについては、種野の集合住宅屋上に小群を確認している。

人の生活との関わりということでは、林道工事現場に駐車したトラックにキセキレイの営巣を確認した（写真8）。4月15日、車道側からは影となった助手席側のステップの巣に3卵を確認、5月10日には孵化した巣内ヒナと、餌を運ぶ雄（写真9）を確認したが、5月22日には巣は空となっていた。後日、トラックが移動していた事から、営巣への気遣いがあったものと思われる。

集落周囲の畑や梅林、冬季の乾田にも、周囲の山林から飛来し採餌する野鳥が観察された。菜花を鋤き込んだ畑に群れるヒヨドリ、牛糞堆肥を撒いた田畑で採餌するキセキレイ、セグロセキレイ、トラツグミ（写真10）、アオジ、カワラヒワ、梅林でツグミ、エナガ、シジュウカラ、ミヤマホオジロなど。

村内には神社が散在するが、その社叢は隣接する山林と連続したスギ・ヒノキ林が多い。その中で、平の八幡神社裏山社叢には照葉樹林大木林が、照尾八幡神社社叢にはタブノキやムクノキ大径木が生育している。これらの大木の社叢は、野鳥にとって罅や巣穴、餌となる実や虫など、良好な環境となっている。アオバズクは、夏鳥として渡来し大木の樹洞

に営巣する小型のフクロウ類だが、7月26日に平の八幡神社社叢で2羽を確認した。5月21日夜には照尾八幡神社のタブノキにとまるフクロウ1羽と出会った。

4. 水辺環境の野鳥

美郷村の水辺環境としては、溪流と小面積の水田があげられる。溪流の総延長は長いが水路幅・川幅ともに狭い。まとまった面積の川原や淵も形成され

ていない。その結果、溪流環境で観察された水辺の野鳥は種類数、個体数ともに少なかった。今回観察されたのは、サギ類では、ゴイサギ、ダイサギ(写真11)、アオサギの3種。群れは記録されず、営巣も確認できなかった。カモ類もオシドリ、マガモ、カルガモ(写真12)の3種、その中で、オシドリの比較的大きな群れが、コナラやアラカシなどの斜面林に接した川田川上流で記録された。これは、溪流に接した斜面林のコナラやアラカシなどが産する堅



写真7 校舎底下のコシアカツバメの巣



写真10 田で採餌するトラツグミ



写真8 キセキレイの巣と卵



写真11 川辺に立つダイサギ



写真9 餌を運ぶキセキレイ雄



写真12 川の中に立つカルガモ

果（どんぐり）を、餌として求め、飛来したものであろう。オシドリとカルガモについては、近年の阿波学会調査で繁殖確認された町村もあるが、今回調査では、確認できなかった。アオシギ（写真13）は冬鳥として渡来し、山地の溪流で生活する中型のシギである。徳島県では記録が少なく、徳島県版レッドデータブックでも情報不足とされている種である。この珍しい種が、2002年12月～2003年1月にかけて東山谷川の本支流で観察された。その他では、カワセミ、キセキレイ、セグロセキレイ、カワガラスが記録された。

水田での野鳥観察記録はほとんどなく、稲刈り後に水の張られた1枚の田で、キセキレイ、ハクセキレイ、セグロセキレイを記録したのみであった。

5. タカの渡り

春に渡来し、日本各地の山林で繁殖した中型のタカ類のハチクマやサシバは、秋になると南の越冬地へ移動する。天候や地形など、飛行に好適な条件を選択する結果、「渡りルート」と呼ばれる、多数のタカが通過する経路が存在する。美郷村近隣の川島町掘割峠、山川町高越山、神山町松尾などでも比較的多数の渡り記録があることから、村内でのタカ渡りを確認する目的で、9月23日、28日の2日、村南西部の横山の尾根（標高約730m）で観察した。23日は悪天候のため十分な観察はできなかったが、28日には、8：20～15：20の間に、サシバ68羽、ハチクマ6羽、ノスリ1羽の渡りを記録した。そのほとんどは、山川町との境界の尾根上空を西に向かい飛去した。



写真13 溪流にたたずむアオシギ

6. 野生哺乳類

鳥類調査に伴って観察された哺乳類も記録した。山地森林環境のある町村での調査では、10種前後が記録されていたが、昨年の三野町の4種よりは多いものの、今回は6種と少なかった。

ニホンザルは県内各地で人の生活に対する害が話題となっている。美郷村では川田川上流域で観察された。大きな群れはなく、少数あるいは個体であった。観察者を避け逃げるものがほとんどであったが、写真のように人を忌避しない個体もあった（写真14）。イノシシについては、村南西部の高標高の林道沿いでは採餌跡を目撃することが比較的多かった。ノウサギは、筆者の観察では県内では近年急速な減少傾向にあった種だが、美郷村内では比較的観察記録が多かった。生態系を概観する中で、ノウサギは前述のヤマドリと同様に、大型猛禽類や食肉性哺乳類にとって餌動物として重要な位置を占めている。

7. まとめ

美郷村における2002年12月～2003年11月の観察で14目35科87種の野鳥と2種の外来種を記録した。

徳島県版レッドデータブック記載種では、オシドリ、ハチクマ、オオタカ、ハイタカ、クマタカ、ハヤブサ、アオシギ、ジュウイチ、アオバズク、ヨタカ、オオアカゲラ、サンショウクイ、カヤクグリ、コマドリ、ルリビタキ、メボソムシクイ、キバシリの17種が記録された。

なお、美郷村に生息する野鳥として「美郷村勢



写真14 ニホンザル

2003」に記載されている種の内、コサギ、コガモ、ヤマシギ、ヤマセミ、ヒバリ、アカハラ、エゾビタキ、ムクドリの8種は今回調査では確認されなかった。

8. 目録

2002年12月から2003年11月までの約1年間の観察記録から、各種の行動・生息環境などで代表的な記録を、1種について2件までとして「別表1 美郷村野鳥目録」に記載した。その内コジュケイとドバトは、日本鳥類目録に従い外来種として区別した。種名の下に行に、左から、西暦年下2桁/月/日、個体数、地名、メッシュ番号、地上標高(m)の順に、さらに次の行に、環境または行動などを記載した。

また、野生哺乳類の記録についても、同様に「別表2 美郷村野生哺乳類目録」として記載した。

調査参加者

笠井 正、関 憲二、東條 秀徳、中川 澄男
増谷 正幸、三ツ井政夫、吉成 宏征

写真撮影者

写真1、2、3、5、6、7、8、9、12：東條秀徳
写真4、10、11、13、14：三ツ井政夫

文 献

- 環境庁自然保護局野生生物課(1993)：『日本産野生生物目録—本邦産野生動植物の種の現状—脊椎動物編』自然環境研究センター。
- 中国四国農政局徳島統計情報事務所(2001)：『徳島農林水産統計年報』徳島農林水産統計協会。
- 東條秀徳(1999)：穴吹町の野鳥生息状況、阿波学会紀要第45号、阿波学会・徳島県立図書館、45～65頁。
- 東條秀徳(2000)：神山町の野鳥生息状況、阿波学会紀要第46号、阿波学会・徳島県立図書館、45～64頁。
- 徳島県(1996)：『徳島県環境資源図(現存植生・土地利用図)』徳島県。
- 徳島県版レッドデータブック掲載種検討委員会(2001)：『徳島県の絶滅のおそれのある野生生物—徳島県版レッドデータブック』徳島県環境生活部環境生活課。
- 徳島県(2002)：『平成14年度徳島県鳥獣保護区等位置図』徳島県。
- 日本鳥類目録編集委員会(2000)：『日本鳥類目録(改定第6版)』日本鳥学会。
- 日本野鳥の会徳島県支部目録部(1988)：『徳島県野鳥目録』日本野鳥の会徳島県支部。

増谷正幸(1984)：鴨島町の野鳥、郷土研究発表会紀要第30号、阿波学会・徳島県立図書館、55～73頁。

美郷村総務企画係(2003)：『森がつくり、川がみがき、人が育てた宝の美郷 美郷村勢要覧』美郷村。

別表1 美郷村野鳥目録

| | | | | | |
|---|---------|------------------------------|---------------------|------|-----|
| ◎ | ペリカン目 | PELECANIDAE | | | |
| ○ | ウ科 | Phalacrocoracidae | | | |
| 1 | カワウ | <i>Phalacrocorax carbo</i> | | | |
| | 03/9/28 | 10 | 中村山 | 0109 | 750 |
| | | | 尾根上空高く西へ飛行 | | |
| ◎ | コウノトリ目 | CICONIIFORMES | | | |
| ○ | サギ科 | Ardeidae | | | |
| 2 | ゴイサギ | <i>Nycticorax nycticorax</i> | | | |
| | 03/5/15 | 1 | 東山大谷橋 | 0225 | 250 |
| | | | 流れの中の石にとまる | | |
| 3 | ダイサギ | <i>Egretta alba</i> | | | |
| | 03/4/19 | 1 | 川俣 | 0230 | 120 |
| | | | 川田川から飛び立ち東山谷方面へ飛行 | | |
| | 03/4/26 | 1 | 宗田 | 0221 | 120 |
| | | | 夏羽、川田川で採餌 | | |
| 4 | アオサギ | <i>Ardea cinerea</i> | | | |
| | 03/1/26 | 1 | 奥丸谷川 | 0244 | |
| | | | 溪流畔から飛び立つ | | |
| | 03/3/2 | 1 | | 0230 | 130 |
| | | | 川田川沿いのスギ梢にとまっていた | | |
| ◎ | カモ目 | ANSERIFORMES | | | |
| ○ | カモ科 | Anatidae | | | |
| 5 | オシドリ | <i>Aix galericulata</i> | | | |
| | 03/1/18 | 25 | 川田川 | 7290 | 220 |
| | | | 広葉樹林斜面に挟まれた溪流から飛び立つ | | |
| | 03/3/2 | 2 | 川田川 | 0230 | 90 |
| | | | 雄雌、浅い瀬を泳いで上流へ | | |
| 6 | マガモ | <i>Anas platyrhynchos</i> | | | |
| | 02/12/8 | 11 | ふれあい公園 | 0230 | 90 |
| | | | 川田川の淵に | | |
| | 03/2/8 | 4 | 湯下 | 232 | 130 |
| | | | 東山谷川でいたが、近づくと飛去 | | |
| 7 | カルガモ | <i>Anas poecilorhyncha</i> | | | |
| | 03/3/2 | 1 | 川俣 | 0230 | 100 |
| | | | 淵の水中の石の上で羽づくろい | | |
| | 03/4/19 | 2 | 下浦 | 0200 | 200 |
| | | | 川田川上空を上流へ飛行 | | |
| ◎ | タカ目 | FALCONIFORMES | | | |
| ○ | タカ科 | Acciptridae | | | |
| 8 | ハチクマ | <i>Pernis apivorus</i> | | | |
| | 03/5/25 | 2 | 柿谷 | 0232 | 360 |
| | | | 柿谷川下流から並んで飛来 | | |
| | 03/7/26 | 1 | 作業道小竹線 | 7177 | 900 |
| | | | 伐採地上空を旋回、換羽中の個体 | | |
| 9 | トビ | <i>Milvus migrans</i> | | | |
| | 03/1/26 | 1 | 湯下 | 0233 | 130 |

| | | | | | | | | | |
|----|--------------------------------------|---|---------|---------|------|----|------------------|------|-----|
| | 上空でカラスにからまれていた | | | 03/3/23 | 8 | 湯下 | | 0232 | 120 |
| 10 | オオタカ <i>Accipiter gentilis</i> | | | | | | 大きな木の枝に集団でとまっていた | | |
| | 03/1/25 | 1 | 古土地 | 0234 | 200 | | | | |
| | キジバトを追うが逃げられる | | | | | | | | |
| | 03/3/21 | 1 | 毛無谷 | 0231 | 200 | | | | |
| | 毛無谷の木から飛び立つ | | | | | | | | |
| 11 | ハイタカ <i>Accipiter nisus</i> | | | | | | | | |
| | 03/1/18 | 1 | | 0109 | 600 | | | | |
| | 尾根上空から尾根向こうへ急降下 | | | | | | | | |
| | 03/4/16 | 1 | 中古井 | 0202 | 400 | | | | |
| 12 | ノスリ <i>Buteo buteo</i> | | | | | | | | |
| | 03/1/13 | 1 | 広旗八幡神社 | 0232 | 200 | | | | |
| | 神社上空から北側の山へ飛ぶ | | | | | | | | |
| | 03/3/30 | 1 | 奥野々山 | 7186 | 1100 | | | | |
| | 山頂南東から南東へ飛行 | | | | | | | | |
| 13 | サシバ <i>Butastur indicus</i> | | | | | | | | |
| | 03/4/13 | 4 | 下浦 | 0200 | 300 | | | | |
| | 稜線すれすれを帆翔、突然急降下 | | | | | | | | |
| | 03/5/10 | 1 | 愛後 | 0222 | 270 | | | | |
| | 梅林上部のヒノキ林で餌動物を捕らえ飛び去る | | | | | | | | |
| 14 | クマタカ <i>Spizaetus nipalensis</i> | | | | | | | | |
| | 03/9/28 | 1 | 中村山 | 0108 | 900 | | | | |
| | 0109付近に出現し奥野々山の南を木屋平側へ | | | | | | | | |
| | ○ ハヤブサ科 Falconidae | | | | | | | | |
| 15 | ハヤブサ <i>Falco rusticolus</i> | | | | | | | | |
| | 03/9/28 | 1 | 中村山 | 7199 | | | | | |
| | 谷上空高く旋回飛行 | | | | | | | | |
| | ◎ キジ目 GALLIFORMES | | | | | | | | |
| | ○ キジ科 Phasianidae | | | | | | | | |
| 16 | ヤマドリ <i>Syrnaticus soemmerringii</i> | | | | | | | | |
| | 02/12/8 | 2 | | 7196 | 920 | | | | |
| | 雌、谷の溪流沿いのブッシュから飛び立つ | | | | | | | | |
| | 03/6/5 | 4 | 作業道小竹線 | 7196 | 920 | | | | |
| | 雌1、幼2、少し南で雄1 | | | | | | | | |
| 17 | キジ <i>Phasianus colchicus</i> | | | | | | | | |
| | 03/3/2 | 1 | 桁山県有林 | 7176 | 910 | | | | |
| | 雄、土捨て場の草地から飛び立つ | | | | | | | | |
| | ◎ チドリ目 CHARADRIIFORMES | | | | | | | | |
| | ○ シギ科 Scolopacidae | | | | | | | | |
| 18 | アオシギ <i>Gallinago solitaria</i> | | | | | | | | |
| | 02/12/15 | 1 | 丸山 | 0225 | 250 | | | | |
| | 砂防ダム下の石の上で警戒。苔をつつく | | | | | | | | |
| | 03/1/26 | 1 | 奥丸谷川 | 0244 | 190 | | | | |
| | 幅3m程の溪流、時々水中に嘴をさしいれる | | | | | | | | |
| | ◎ ハト目 COLUMBIFORMES | | | | | | | | |
| | ○ ハト科 Columbidae | | | | | | | | |
| 19 | キジバト <i>Streptopelia orientalis</i> | | | | | | | | |
| | 03/2/16 | 1 | 奥丸 | 0244 | | | | | |
| | 道路際の落葉上で採餌 | | | | | | | | |
| | 03/4/13 | 4 | 恵美子 | 0233 | 160 | | | | |
| | 木の枝にとまって鳴いていた | | | | | | | | |
| 20 | アオバト <i>Sphenurus sieboldii</i> | | | | | | | | |
| | 03/1/18 | 1 | 城戸 | 0200 | 280 | | | | |
| | さえざり声、シイ大木の残る尾根 | | | | | | | | |
| | ◎ カッコウ目 CUCULIFORMES | | | | | | | | |
| | ○ カッコウ科 Cuculidae | | | | | | | | |
| 21 | ジュウイチ <i>Cuculus fugax</i> | | | | | | | | |
| | 03/5/18 | 1 | 母衣暮露滝 | 7186 | 730 | | | | |
| | 16:45、鳴き声 | | | | | | | | |
| | 03/5/22 | 1 | 中村山 | 7187 | 620 | | | | |
| | pm9:52、飛びながら鳴く。翌朝は西から鳴き声 | | | | | | | | |
| 22 | カッコウ <i>Cuculus canorus</i> | | | | | | | | |
| | 03/5/23 | 1 | 奥野々山東尾根 | 7186 | 940 | | | | |
| | am4:48、すぐ上の尾根のスギ梢で鳴く | | | | | | | | |
| | 03/6/29 | 1 | 壁岩峠 | 7283 | 850 | | | | |
| | am10:06、曇り、近くから鳴き声 | | | | | | | | |
| 23 | ツツドリ <i>Cuculus saturatus</i> | | | | | | | | |
| | 03/5/10 | 1 | 檜平 | 7199 | 340 | | | | |
| | 西北からさえざり声 | | | | | | | | |
| | 03/5/23 | 1 | 奥野々山東尾根 | 7186 | 940 | | | | |
| | am4:42、すぐ上のアカマツに飛来 | | | | | | | | |
| 24 | ホトトギス <i>Cuculus poliocephalus</i> | | | | | | | | |
| | 03/5/23 | 1 | 奥野々山 | 7186 | 940 | | | | |
| | am3:30、鳴き声 | | | | | | | | |
| | 03/5/25 | 1 | 土井奥 | 0240 | 220 | | | | |
| | 小雨、近くの山林からさえざり声 | | | | | | | | |
| | ◎ フクロウ目 STRIGIFORMES | | | | | | | | |
| | ○ フクロウ科 Strigidae | | | | | | | | |
| 25 | アオバズク <i>Ninox scutulata</i> | | | | | | | | |
| | 03/5/18 | 1 | 上谷 | 0234 | 200 | | | | |
| | 神社付近からさえざり声 | | | | | | | | |
| | 03/7/26 | 2 | | | 170 | | | | |
| | 神社裏山のシイの枝にとまっていた | | | | | | | | |
| 26 | フクロウ <i>Strix uralensis</i> | | | | | | | | |
| | 03/5/21 | 1 | | | 350 | | | | |
| | pm8:50、曇り、境内のタブノキ大木枝にとまる | | | | | | | | |
| | 03/10/4 | 1 | 大鹿 | 0236 | 550 | | | | |
| | 近くから飛び立ち少し離れた枝から此方を伺う | | | | | | | | |
| | ◎ ヨタカ目 CAPRIMULGIFORMES | | | | | | | | |
| | ○ ヨタカ科 Caprimulgidae | | | | | | | | |
| 27 | ヨタカ <i>Caprimulgus indicus</i> | | | | | | | | |
| | 03/5/3 | 1 | 母衣暮露滝下 | 7187 | 650 | | | | |
| | 夕方、川田川左岸の山から鳴き始め下流へ移動 | | | | | | | | |
| | 03/5/22 | 2 | 中村山 | 7187 | 620 | | | | |
| | pm9:52、うす曇り、西上・東下から鳴き声 | | | | | | | | |
| | ◎ アマツバメ目 APODIFORMES | | | | | | | | |
| | ○ アマツバメ科 Apodidae | | | | | | | | |
| 28 | ヒメアマツバメ <i>Apus affinis</i> | | | | | | | | |
| | 03/5/25 | 3 | 柿谷 | 0223 | 360 | | | | |
| | ◎ ブッポウソウ目 CORACIIFORMES | | | | | | | | |
| | ○ カワセミ科 Alcedinidae | | | | | | | | |
| 29 | アカショウビン <i>Halcyon coromanda</i> | | | | | | | | |
| | 03/6/11 | 1 | 上谷 | 0235 | 220 | | | | |
| | 道路上の電線にとまる | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | |
|----|---|----|--------|------|------|--|--|--|--|
| 30 | カワセミ <i>Alcedo atthis</i> | | | | | | | | |
| | 03/4/19 | 1 | 恵美子 | 0233 | 145 | | | | |
| | 雄、東山谷川上流から飛来し、電線にとまる | | | | | | | | |
| | 03/4/26 | 1 | 恵美子 | 0233 | 145 | | | | |
| | 東山谷川を上流に向かって飛ぶ | | | | | | | | |
| ◎ | キツツキ目 PICIFORMES | | | | | | | | |
| ○ | キツツキ科 Picidae | | | | | | | | |
| 31 | アオゲラ <i>Picus awokera</i> | | | | | | | | |
| | 03/2/16 | 1 | 月野 | 0204 | 700 | | | | |
| | 道路横の樹木の幹を突っついてた | | | | | | | | |
| | 03/4/19 | 1 | 桁山林道 | 7186 | 950 | | | | |
| | 林道の上のアカマツ横枝にとまり排便 | | | | | | | | |
| 32 | オオアカゲラ <i>Dendrocopos leucotos</i> | | | | | | | | |
| | 03/3/30 | 1 | 奥野々山山頂 | 7186 | 1150 | | | | |
| | ブナ林で鳴きながら採餌 | | | | | | | | |
| 33 | コゲラ <i>Dendrocopos kizuki</i> | | | | | | | | |
| | 02/12/29 | 1 | 掘割峠 | 0244 | 330 | | | | |
| | 枝から枝へ移動したり幹を下から上へ行ったり | | | | | | | | |
| | 03/4/19 | 2 | 奥野々山 | 1150 | 7186 | | | | |
| | 頂上ブナ林 | | | | | | | | |
| ◎ | スズメ目 PASSERIFORMES | | | | | | | | |
| ○ | ツバメ科 Hirundinidae | | | | | | | | |
| 34 | ツバメ <i>Hirundo rustica</i> | | | | | | | | |
| | 03/3/23 | 1 | 上谷 | 0234 | 190 | | | | |
| | 道路、東山谷川、田の上空を飛ぶ | | | | | | | | |
| | 03/4/26 | 4 | 福祉センター | 0221 | 150 | | | | |
| | 巣2成2、4巣中2巣で抱卵中、上空で2羽飛翔 | | | | | | | | |
| 35 | コシアカツバメ <i>Hirundo daurica</i> | | | | | | | | |
| | 03/7/26 | 2 | 川俣 | 0230 | 140 | | | | |
| | 美郷中学校校舎2階北側ベランダ底下に1巣 | | | | | | | | |
| | 03/7/26 | | 川俣 | 0230 | 130 | | | | |
| | 小学校校舎南側2階に新しい2巣 | | | | | | | | |
| 36 | イワツバメ <i>Delichon urbica</i> | | | | | | | | |
| | 03/7/26 | 4 | 照尾八幡神社 | 0211 | 360 | | | | |
| | 上空高く東南方向へ飛ぶ | | | | | | | | |
| | 03/9/13 | 5 | 月野 | 0215 | 520 | | | | |
| | 上空を飛び交う | | | | | | | | |
| ○ | セキレイ科 Motacillidae | | | | | | | | |
| 37 | キセキレイ <i>Motacilla cinerea</i> | | | | | | | | |
| | 03/5/10 | 1 | 樫平 | 7199 | 340 | | | | |
| | 警戒しながらトラックの巣に近づき雛に給餌 | | | | | | | | |
| | 03/5/10 | 1 | 田平 | 0211 | 200 | | | | |
| | 虫をくわえて飛び、擁壁の上へ | | | | | | | | |
| 38 | ハクセキレイ <i>Motacilla alba</i> | | | | | | | | |
| | 03/9/23 | 1 | 上谷 | 0234 | 190 | | | | |
| | 水を張った田の上の電線にとまる | | | | | | | | |
| 39 | セグロセキレイ <i>Motacilla grandis</i> | | | | | | | | |
| | 03/1/13 | 1 | 平 | 0211 | 150 | | | | |
| | 学校横の水路で採餌 | | | | | | | | |
| | 03/3/2 | 1 | 川俣 | 0230 | 100 | | | | |
| | 川田川の堰堤上で採餌 | | | | | | | | |
| ○ | サンショウクイ科 Campephagidae | | | | | | | | |
| 40 | サンショウクイ <i>Pericrocotus divaricatus</i> | | | | | | | | |
| | 03/6/15 | 1 | 下浦 | 0200 | 350 | | | | |
| | 鳴きながら尾根の上を飛ぶ | | | | | | | | |
| ○ | ヒヨドリ科 Pycnonotidae | | | | | | | | |
| 41 | ヒヨドリ <i>Hypsipetes amaurotis</i> | | | | | | | | |
| | 03/3/30 | 20 | 古土地 | 0232 | 180 | | | | |
| | 引き込まれた菜の花畑で残った菜の花などを採餌 | | | | | | | | |
| | 03/4/13 | 1 | 宗田 | 0221 | 140 | | | | |
| | 川田川沿いのサクラの花に嘴をいれる | | | | | | | | |
| ○ | モズ科 Laniidae | | | | | | | | |
| 42 | モズ <i>Lanius bucephalus</i> | | | | | | | | |
| | 03/1/18 | 1 | 岸ノ宗 | 7187 | 700 | | | | |
| | 林道沿いの枝にとまる | | | | | | | | |
| | 03/2/3 | 1 | 上谷 | 0234 | 190 | | | | |
| | 民家の庭木にとまっていた | | | | | | | | |
| ○ | カワガラス科 Cinclidae | | | | | | | | |
| 43 | カワガラス <i>Cinclus pallasii</i> | | | | | | | | |
| | 03/1/18 | 1 | 平 | 0211 | 140 | | | | |
| | 川田川、水に潜って採餌 | | | | | | | | |
| | 03/1/26 | 1 | 大谷橋 | 0225 | 180 | | | | |
| | 東山谷川、溪流の石の上にとまっていた | | | | | | | | |
| ○ | ミソサザイ科 Troglodytidae | | | | | | | | |
| 44 | ミソサザイ <i>Troglodytes troglodytes</i> | | | | | | | | |
| | 03/4/13 | 1 | 穴地 | 7290 | 300 | | | | |
| | 溪流の岩の上でさえずる | | | | | | | | |
| | 03/4/19 | 1 | 下浦 | 0200 | 200 | | | | |
| | am6:00、堆肥舎の屋根樋の上で大きな声で鳴く | | | | | | | | |
| ○ | イワヒバリ科 Prunellidae | | | | | | | | |
| 45 | カヤクグリ <i>Prunella rubida</i> | | | | | | | | |
| | 02/12/8 | 1 | 西條 | 7188 | 400 | | | | |
| | 川田川沿いのブッシュ | | | | | | | | |
| | 02/12/15 | 1 | 大鹿橋 | 0216 | 350 | | | | |
| | 茂みの中から鳴き声 | | | | | | | | |
| ○ | ツグミ科 Turdidae | | | | | | | | |
| 46 | コマドリ <i>Erithacus akahige</i> | | | | | | | | |
| | 03/4/16 | 1 | 大野 | 0235 | 310 | | | | |
| | 山林でさえずり声 | | | | | | | | |
| 47 | ルリビタキ <i>Tarsiger cyanurus</i> | | | | | | | | |
| | 02/12/8 | 1 | 奥野々山 | 7186 | 940 | | | | |
| | 雌型、林道沿いの落葉樹梢で嘴を鳴らす | | | | | | | | |
| | 03/1/18 | 1 | | 7188 | 550 | | | | |
| | 雌型、スギ植林地の明るい林道 | | | | | | | | |
| 48 | ジョウビタキ <i>Phoenicurus aureoreus</i> | | | | | | | | |
| | 03/2/3 | 1 | 恵美子 | 0233 | 180 | | | | |
| | 雄、道路北側の草地で採餌 | | | | | | | | |
| | 03/2/16 | 1 | 奥丸稗田 | 0244 | 330 | | | | |
| | 雌、道路沿いのコンクリート壁にとまっていた | | | | | | | | |
| 49 | トラツグミ <i>Zoothera dauma</i> | | | | | | | | |
| | 03/1/18 | 1 | | 0243 | 250 | | | | |
| | 車道で採餌 | | | | | | | | |
| | 03/2/16 | 1 | 恵美子 | 0233 | 170 | | | | |
| | 東山谷川谷川右岸に隣接する牧草地に出て採餌 | | | | | | | | |
| 50 | マミジロ <i>Turdus sibiricus</i> | | | | | | | | |
| | 03/10/4 | 1 | 大野〜大鹿 | 0226 | 500 | | | | |
| | スギ林に | | | | | | | | |
| 51 | クロツグミ <i>Turdus cardis</i> | | | | | | | | |
| | 03/4/16 | 1 | 中古井 | 0202 | 400 | | | | |
| | 雄 | | | | | | | | |
| | 03/4/19 | 1 | 桁山林道 | 7196 | 900 | | | | |
| | 雄、林道を横切る | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | |
|----|--|----------|----------|---------|------|------|--|--|--|--|--|
| 52 | シロハラ <i>Turdus pallidus</i> | 03/1/13 | 1 | 広旗八幡神社 | 0234 | 210 | | | | | |
| | 社叢地面で採餌 | | | | | | | | | | |
| | 03/3/23 | 2 | 湯下 | 232 | 120 | | | | | | |
| | 木の下を移動 | | | | | | | | | | |
| 53 | ツグミ <i>Turdus naumanni</i> | 03/2/13 | 2 | 栗木 | 0234 | 250 | | | | | |
| | 県道脇 | | | | | | | | | | |
| | 03/11/15 | 40 | 作業道小竹線 | 7186 | 950 | | | | | | |
| | 群れで鳴きながら飛行 | | | | | | | | | | |
| | ○ ウグイス科 <i>Sylviidae</i> | | | | | | | | | | |
| 54 | ヤブサメ <i>Urosphena squameiceps</i> | 03/4/19 | 2 | 奥野々山東尾根 | 7186 | 1000 | | | | | |
| | スギ林林床をチュリッリッと鳴きながら移動 | | | | | | | | | | |
| | 03/5/6 | 2 | 大野~大鹿 | 0226 | 500 | | | | | | |
| | 1羽は蛾の幼虫をくわえていた | | | | | | | | | | |
| 55 | ウグイス <i>Cettia diphone</i> | 03/4/16 | 4 | 宗田 | 0230 | 250 | | | | | |
| | 国道の道縁 | | | | | | | | | | |
| | 03/5/28 | 2 | 奥丸 | 0244 | 350 | | | | | | |
| | 県道の両側の木に | | | | | | | | | | |
| 56 | メボソムシクイ <i>Phylloscopus borealis</i> | 03/10/4 | 1 | 大野 | 0236 | 420 | | | | | |
| | 山林で鳴き声 | | | | | | | | | | |
| 57 | センダイムシク <i>Phylloscopus coronatus</i> | 03/4/19 | 1 | 中村山 | 7176 | 600 | | | | | |
| | 混交林とスギ林がパッチ状の山林でさえずり声 | | | | | | | | | | |
| | 03/5/3 | 1 | 母衣暮露滝下 | 7187 | 650 | | | | | | |
| | 18:30、さえずり | | | | | | | | | | |
| 58 | クイタダキ <i>Regulus regulus</i> | 02/12/14 | 2 | 林道倉羅川井線 | 7281 | 800 | | | | | |
| | スギの枝先でホバリング | | | | | | | | | | |
| | 03/2/9 | 2 | 中村山 | 7178 | 580 | | | | | | |
| | 車道沿いのスギ林で枝先を移動しながら採餌 | | | | | | | | | | |
| | ○ ヒタキ科 <i>Muscicapidae</i> | | | | | | | | | | |
| 59 | キビタキ <i>Ficedula narcissina</i> | 03/5/10 | 1 | 奥丸 | 0244 | 300 | | | | | |
| | 県道沿い混交林からさえずり声 | | | | | | | | | | |
| | 03/6/29 | 2 | 奥野々山 | 7185 | 1150 | | | | | | |
| | 山頂ブナ林で、さえずり1と幼鳥1羽 | | | | | | | | | | |
| 60 | オオルリ <i>Cyanoptila cyanomelana</i> | 03/4/13 | 1 | 母衣暮露滝 | 7186 | 700 | | | | | |
| | 雄、溪流上部の落葉樹の梢で囀る | | | | | | | | | | |
| | 03/5/10 | 1 | 蛍の里 | 7290 | 160 | | | | | | |
| | 雄、谷底近くの梢でさえずる | | | | | | | | | | |
| 61 | サメビタキ <i>Muscicapa sibirica</i> | 03/9/23 | 1 | 榎山 | 7179 | 710 | | | | | |
| | 東から飛来し、スギの梢にとまる | | | | | | | | | | |
| 62 | コサメビタキ <i>Muscicapa dauurica</i> | 03/9/18 | 1 | 大鹿 | 0236 | 580 | | | | | |
| | コナラ高木の枝にとまり羽繕い | | | | | | | | | | |
| | ○ カササギヒタキ <i>Monarchidae</i> | | | | | | | | | | |
| 63 | サンコウチョウ <i>Terpsiphone atrocaudata</i> | 03/5/15 | 1 | 0215 | 450 | | | | | | |
| | スギ林の中を鳴きながら移動 | | | | | | | | | | |
| | 03/6/15 | 1 | 川俣 | 0230 | 129 | | | | | | |
| | 対岸スギ林からさえずり声 | | | | | | | | | | |
| | ○ エナガ科 <i>Aegithalidae</i> | | | | | | | | | | |
| 64 | エナガ <i>Aegithalos caudatus</i> | 02/12/8 | 6 | 中村山 | 7188 | 400 | | | | | |
| | 谷沿いのブッシュ | | | | | | | | | | |
| | 03/1/13 | 9 | 広旗八幡神社 | 0234 | 200 | | | | | | |
| | 社叢をシジュウカラと混群で枝移り | | | | | | | | | | |
| | ○ シジュウカラ科 <i>Paridae</i> | | | | | | | | | | |
| 65 | コガラ <i>Parus montanus</i> | 02/12/8 | 1 | 奥野々山 | 7186 | 940 | | | | | |
| | 林道の上のアカマツ大木の幹で採餌 | | | | | | | | | | |
| | 03/3/2 | 2 | | 7196 | 990 | | | | | | |
| | 林道沿い落葉広葉樹林とスギ林 | | | | | | | | | | |
| 66 | ヒガラ <i>Parus ater</i> | 02/12/8 | 1 | 奥野々山 | 7186 | 940 | | | | | |
| | 林道の上のアカマツ大木の幹で採餌 | | | | | | | | | | |
| | 02/12/29 | 2 | 掘割峠 | 0244 | 330 | | | | | | |
| | マツカサから実を取り出し食べる | | | | | | | | | | |
| 67 | ヤマガラ <i>Parus varius</i> | 02/12/29 | 2 | 掘割峠 | 0244 | 330 | | | | | |
| | マツカサから実を取り出し食べる | | | | | | | | | | |
| | 03/3/2 | 2 | | 7197 | 999 | | | | | | |
| | 落葉広葉樹二次林 | | | | | | | | | | |
| 68 | シジュウカラ <i>Parus major</i> | 02/12/8 | 1 | 奥野々山 | 7186 | 940 | | | | | |
| | 林道の上のアカマツ大木の幹で採餌 | | | | | | | | | | |
| | 03/5/10 | 1 | 田平 | 0201 | 200 | | | | | | |
| | 虫をくわえコンクリート擁壁の穴に入る | | | | | | | | | | |
| | ○ ゴジュウカラ科 <i>Sittidae</i> | | | | | | | | | | |
| 69 | ゴジュウカラ <i>Sitta europaea</i> | 02/12/8 | 2 | 奥野々山 | 7186 | 940 | | | | | |
| | 林道の上のアカマツ大木の幹で採餌 | | | | | | | | | | |
| | 03/3/2 | 2 | | 7196 | 990 | | | | | | |
| | 林道沿い落葉広葉樹林とスギ林 | | | | | | | | | | |
| | ○ キバシリ科 <i>Certhidae</i> | | | | | | | | | | |
| 70 | 03/1/25 | 1 | 林道月野線 | 0204 | 700 | | | | | | |
| | スギの幹を上へ移動 | | | | | | | | | | |
| | ○ メジロ科 <i>Zosteropidae</i> | | | | | | | | | | |
| 71 | メジロ <i>Zosterops japonica</i> | 02/12/29 | 3 | 大鹿 | 0216 | 400 | | | | | |
| | ハゼの実を食べていた | | | | | | | | | | |
| | 03/1/26 | 2 | 東山谷川、大谷橋 | 0225 | 180 | | | | | | |
| | カキの実を食べていた | | | | | | | | | | |
| | ○ ホオジロ科 <i>Emberizidae</i> | | | | | | | | | | |
| 72 | ホオジロ <i>Emberiza cioides</i> | 02/12/29 | 2 | 大野 | 0225 | 250 | | | | | |
| | 雄雌、道路側のフェンス上にとまる | | | | | | | | | | |
| | 03/2/3 | 3 | 古土地 | 0234 | 180 | | | | | | |
| | 雄1雌2、道路横の草地で採餌 | | | | | | | | | | |
| 73 | カシラダカ <i>Emberiza rustica</i> | 02/12/15 | 7 | 川俣 | 0231 | 220 | | | | | |
| | 道路端の草の中で採餌 | | | | | | | | | | |
| | 03/2/1 | 2 | 殿河 | 0233 | 250 | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| 74 | ミヤマホオジロ <i>Emberiza elegans</i> | 03/1/18 | 8 | 岸ノ宗 | 7188 | 630 | | | | | |
| | 集落跡、林道沿いのブッシュ | | | | | | | | | | |
| | 03/3/2 | 6 | 土井奥 | 0240 | 160 | | | | | | |
| | 林と畑の境付近で草の実を食べていた | | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | |
|----|---|----------|----|--------|------|------|---------|----|------------------|------|-----|
| 75 | アオジ <i>Emberiza spodocephala</i> | 03/2/3 | 4 | 天神 | 0234 | 180 | 03/3/30 | 7 | 桁山県有林 | 7176 | 920 |
| | 東山谷川法面草地で採餌 | | | | | | | | スギ植林と広葉樹幼木植林地との境 | | |
| | | 03/3/23 | 3 | 天神 | 0234 | 190 | 03/3/2 | 2 | 照尾橋 | 0211 | 150 |
| | 雌2雄1 東山谷川沿いの枯れススキの茂みで採餌 | | | | | | | | 川田川の岩の上で羽繕いしていた | | |
| 76 | クロジ <i>Emberiza schoenioides</i> | 03/4/16 | 1 | 大野～大鹿 | 0226 | 500 | 03/4/13 | 3 | 穴地 | 7290 | 130 |
| | 雄若、アカマツ、ヒサカキなどの林の林床 | | | | | | | | トビにからんでいた | | |
| ○ | アトリ科 Fringillidae | | | | | | | | | | |
| 77 | アトリ <i>Fringilla montifringilla</i> | 03/1/18 | 30 | 岸ノ宗 | 7188 | 630 | 03/2/9 | 1 | 川俣 | 0230 | 110 |
| | 集落跡、林道沿いの梢に | | | | | | | | 川田川で水浴 | | |
| | | 03/1/25 | 1 | 殿河 | 0233 | 250 | 03/4/13 | 10 | 恵美子 | 0233 | 160 |
| | ウメ畑、ミヤマホオジロ群中にいた | | | | | | | | 木の枝にとまっていたり、飛翔 | | |
| | | | | | | | | | (外来種) | | |
| 78 | カワラヒワ <i>Carduelis sinica</i> | 03/2/9 | 5 | 土井奥 | 0240 | 170 | 03/2/9 | 5 | 恵美子 | 0233 | 170 |
| | 田の上の電線にとまる | | | | | | | | 一列に並んで山裾を移動 | | |
| | | 03/3/13 | 4 | 奥丸 | 0244 | 350 | 03/4/13 | 5 | 恵美子 | 0233 | 160 |
| | 県道両側の木に | | | | | | | | 林の中で鳴き声 | | |
| 79 | マヒワ <i>Carduelis spinus</i> | 02/12/8 | 70 | 林道桁山線 | 7187 | 600 | 03/4/19 | 7 | 川俣 | 0230 | 120 |
| | 群れて飛行したり、ヤシヤブシにとまったり | | | | | | | | アパートの屋根にとまっていた | | |
| | | 03/3/23 | 25 | 奥丸 | 0244 | 330 | | | | | |
| | 車道横のヤシヤブシに群れていた | | | | | | | | | | |
| 80 | ベニマシコ <i>Uragus sibiricus</i> | 03/1/29 | 2 | 掘割峠 | 0245 | 320 | | | | | |
| | 草の実を食べる | | | | | | | | | | |
| | | 03/11/15 | 6 | 作業道小竹線 | 7186 | 950 | | | | | |
| | 2群計雄3雌3、雄1羽は羽虫をくわえていた | | | | | | | | | | |
| 81 | ウソ <i>Pyrrhula pyrrhula</i> | 02/12/8 | 1 | 奥野々山 | 7185 | 1100 | | | | | |
| | 穴吹側は広葉樹林美郷側は針葉樹植林の尾根 | | | | | | | | | | |
| | | 03/3/2 | 6 | 掘割峠 | 0244 | 320 | | | | | |
| | サクラの芽を食べていた | | | | | | | | | | |
| 82 | イカル <i>Eophona personata</i> | 03/1/11 | 7 | 古土地 | 0234 | 200 | | | | | |
| | 路上に降りて採餌 | | | | | | | | | | |
| | | 03/5/23 | 2 | 桁山 | 7186 | 850 | | | | | |
| | 谷を南へ渡る | | | | | | | | | | |
| 83 | シメ <i>Coccothraustes coccothraustes</i> | 03/1/13 | 1 | 輝尾八幡神社 | 0211 | 360 | | | | | |
| | 境内地面で採餌 | | | | | | | | | | |
| | | 03/3/14 | 2 | 上谷 | 0234 | 306 | | | | | |
| | どこからか飛び立ちアカマツ枝先にとまる | | | | | | | | | | |
| ○ | ハタオリドリ科 Ploceidae | | | | | | | | | | |
| 84 | スズメ <i>Passer montanus</i> | 03/2/9 | 30 | 古土地 | 0234 | 180 | | | | | |
| | 牛舎横の川沿いブッシュ | | | | | | | | | | |
| | | 03/2/9 | 15 | 平 | 0211 | 150 | | | | | |
| | 川田川沿いのヤナギに群れ | | | | | | | | | | |
| ○ | カラス科 Corvidae | | | | | | | | | | |
| 85 | カケス <i>Garrulus glandarius</i> | 03/3/23 | 1 | 湯下 | 0232 | 150 | | | | | |
| | ヒノキの木に飛んできた | | | | | | | | | | |

別表2 美郷村野生哺乳類目録

| | | | | | | | | | | | |
|---|----------------------|----------|---|-------|------|-----|--|--|--|--|--|
| 1 | モグラ (モグラ目モグラ科) | 03/9/28 | 1 | 上谷 | 0234 | 190 | | | | | |
| | 車道端に死体 | | | | | | | | | | |
| 2 | ニホンザル (サル目オナガザル科) | 03/1/18 | 3 | | 7188 | 550 | | | | | |
| | スギ植林と広葉樹林の尾根、よく鳴いていた | | | | | | | | | | |
| | | 03/1/13 | 5 | 真福寺 | 7178 | 500 | | | | | |
| | 道路を横切る | | | | | | | | | | |
| 3 | ノウサギ (ウサギ目ウサギ科) | 03/1/18 | 1 | 川田川 | 0139 | 90 | | | | | |
| | 川原から川沿い斜面の林へ駆け上がった | | | | | | | | | | |
| | | 03/5/22 | 1 | 中村山 | 7187 | 620 | | | | | |
| | pm10:00頃、車道を横切る | | | | | | | | | | |
| 4 | ニホンリス (ネズミ目リス科) | 03/4/16 | 1 | 大野～大鹿 | 0226 | 500 | | | | | |
| | 広葉樹の枝に登っていた | | | | | | | | | | |
| | | 03/5/6 | 1 | 大鹿 | 0236 | 560 | | | | | |
| | アカマツと紅葉樹の林の林床 | | | | | | | | | | |
| 5 | ニホンイノシシ (ウシ目イノシシ科) | 03/11/18 | 1 | 大鹿 | 0226 | 520 | | | | | |
| | アカマツと広葉樹の林で罠にかかっていた | | | | | | | | | | |
| 6 | ニホンジカ (ウシ目シカ科) | 03/9/23 | 1 | 中筋 | 7188 | 560 | | | | | |
| | 雄、早朝、スギ林の中の県道から上へ | | | | | | | | | | |
| | | 03/9/23 | 1 | 野々脇峠 | 7179 | 750 | | | | | |
| | 雄、朝、県道で | | | | | | | | | | |